




SOPREMA

Produktliste 2016



Produktliste 2016

Österreich

SOPREMA
GROUP

ETANCHEITE



MAMMOUTH

Inhaltsverzeichnis

Bitumen	4
Kunststoffbahnen TPO	8
Kunststoffbahnen PVC	12
Flüssigkunststoff	16
Gründach	20
Absturzsicherung	22
Gullys	24
Garantie und Gewährleistung	28
Schulung und Service	30
AGB	332

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor. Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gültig ab 1. April 2016, freibleibend

SOPREMA blickt auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Bereich hochwertiger Abdichtungssysteme zurück. Heute beschäftigt die Gruppe mehr als 5.700 Mitarbeiter und ist präsent in über 90 Ländern. SOPREMA verfügt über 42 Produktionsstätten in Europa und Nordamerika, davon 17 Abdichtungswerke in denen Bitumenabdichtungen, Kunststoffbahnen sowie Flüssigkunststoffe produziert werden. Zertifizierte Standards nach ISO 9001 und 14001 sichern die hohe Qualität, die weit über die Normvorgaben hinausgeht.

Neben hochwertigen Produkten spielt die korrekte Ausführung eine entscheidende Rolle für die Realisierung einer funktionstüchtigen und langlebigen Abdichtung. Um dies zu erreichen, ist eine stetige Fortbildung der Verarbeiter und der eigenen Mitarbeiter notwendig. Diese erfolgt in 19 eigenen Schulungszentren.

In Österreich ist SOPREMA mit einem Standort in Graz vertreten.

SOPREMA GmbH


Am Arlandgrund 2/ Top B004
8045 Graz

Tel.: 0043.316.670.223
Fax.: 0043.316.670.223 - 20
Email: info@soprema.at
Web: www.soprema.at

FN 430061v, UID ATU 69470805
Geschäftsführer: Christophe Feist, Klaus Hohensinner



Bitumenbahnen



- OBERLAGE
- ZWISCHENLAGE
- DAMPFSPERRE

Bitumen Dampfsperre, Flämverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103066	E-ALGV-4K	4,0 mm	10 m	1,00 m	5,2 kg/m ²	180	18	10,29
103070	ALGV-4K	4,0 mm	8 m	1,00 m	5,5 kg/m ²	144	18	9,87

Bitumen Dampfsperre, Selbstklebeverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
100317	SOPRAVAP STICK ALU KSD	1,1 mm	25 m	1,00 m	1,0 kg/m ²	600	24	10,50
100340	SOPRAVAP STICK ALU KSD	1,1 mm	25 m	1,08 m	1,0 kg/m ²	648	24	10,50

Bitumen Dampfsperre, Gießverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
100320	ALV-DS E	-	10 m	1,00 m	3,0 kg/m ²	240	24	8,40

Bitumen Zwischenlage, Flämmverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103063	E-KV-4K	4,2 mm	8 m	1,00 m	5,0 kg/m ²	144	18	11,13
103062	E-KV-4K WF	4,2 mm	8 m	1,00 m	5,2 kg/m ²	144	18	13,44
103060	E-KV-5K	5,2 mm	7,5 m	1,00 m	6,5 kg/m ²	135	18	13,44
41531	E-KV-5K WF	5,0 mm	8 m	1,00 m	6,3 kg/m ²	144	18	15,96
103064	E-GG-4K	4,1 mm	8 m	1,00 m	5,5 kg/m ²	144	18	11,55

Bitumen Dampfsperre, Selbstklebeverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103068	E-3-SK	3,1 mm	10 m	1,00 m	3,9 kg/m ²	240	24	15,12
103069	E-4-SK	4,1 mm	8 m	1,00 m	5,4 kg/m ²	144	18	15,96
103067	E-4-SK WF	4,1 mm	8 m	1,00 m	5,4 kg/m ²	144	18	19,74

Bitumen Dampfsperre, Gießverfahren

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103064	E-GG-4K	4,1 mm	8 m	1,00 m	5,5 kg/m ²	144	18	11,55


Bitumen Oberlagsbahn mit Auflast

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103063	E-KV-4K	4,2 mm	8 m	1,00 m	5,0 kg/m ²	144	18	11,13
103062	E-KV-4K WF	4,2 mm	8 m	1,00 m	5,2 kg/m ²	144	18	13,44
103060	E-KV-5K	5,2 mm	7,5 m	1,00 m	6,5 kg/m ²	135	18	13,44
41531	E-KV-5K WF	5,0 mm	8 m	1,00 m	6,3 kg/m ²	144	18	15,96

Bitumen Oberlagsbahn ohne Auflast

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
103061	E-KV-4S	4,3 mm	8 m	1,00 m	5,5 kg/m ²	144	18	12,39
103058	E-KV-5S	5,3 mm	7,5 m	1,00 m	6,8 kg/m ²	135	18	14,28
104742	E-KV-5S WF	5,2 mm	5 m	1,00 m	6,0 kg/m ²	120	24	16,80

Bitumen Zubehör



Universaleinfassungen mit Bitumenflansch und Schrumpfschlauch

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
104400	Universaleinfassung	ø 10	300 mm	30 Stk.	schwarz	49,35
104401	Universaleinfassung	ø 20	300 mm	30 Stk.	schwarz	49,35
104402	Universaleinfassung	ø 30	300 mm	30 Stk.	schwarz	49,35
104403	Universaleinfassung	ø 40	300 mm	30 Stk.	schwarz	49,35
104404	Universaleinfassung	ø 50	300 mm	30 Stk.	schwarz	49,35

Regenwassereinläufe mit Bitumenflansch

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
104395	Regenwassereinlauf	ø 90	320 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104396	Regenwassereinlauf	ø 95	320 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104397	Regenwassereinlauf	ø 110	320 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104398	Regenwassereinlauf	ø 125	320 mm	1 Stk.	schwarz	61,74
104399	Regenwassereinlauf	ø 160	320 mm	1 Stk.	schwarz	61,74

Speier mit Bitumenflansch

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
104388	Speier	ø 50	480 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104389	Speier	ø 63	480 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104386	Speier	ø 75	480 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
104387	Speier	ø 90	480 mm	1 Stk.	schwarz	61,74
104385	Speier	ø 110	480 mm	1 Stk.	schwarz	61,74
104390	Speier	ø 125	480 mm	1 Stk.	schwarz	61,74

Notüberlauf mit Bitumenflansch

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
105118	Notüberlauf rund	ø 63	490 mm	1 Stk.	schwarz	58,80
105119	Notüberlauf rund	ø 110	490 mm	1 Stk.	schwarz	60,90

weitere Durchmesser auf Anfrage (ø 50, ø 75, ø 110, ø 125 mm)

Bewegungsfugensystem

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	Rollen/Palette	lfm/Palette	€/lfm
11141	SOPRAJOINT WF Bewegungsfugenband	8 m	45 cm	2,5 kg/lfm	32	256	48,30

Block Bitumen

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht/Block	Gewicht/Palette	Blöcke/Palette	Farbe	€/kg
41631	85/25 Blockbitumen	30 kg	1080 kg	36	schwarz	Anfrage
53205	100/25 Blockbitumen	30 kg	1080 kg	36	schwarz	Anfrage

Bitumen Voranstrich

Art. Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Liter/Gebinde	Gebinde/Palette	Liter/Palette	€/Liter
30931	SOPRADERE	lösemittelhaltig	30	24	720	4,83
41938	AQUADERE STICK	lösemittelfrei	25	27	675	5,25
33932	SOPRADERE Quick	lösemittelhaltig	25	30	750	5,25



TPO



- FOLIE
- VLIES
- DAMPFSPERRE

Für mechanisch befestigte Systeme, Linear- bzw. Punktbefestigung (Polyestervlies)

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
51845	FLAGON EP/PR 180	1,8 mm	15 m (20 m)	1,05 m	1,70 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	16,01
50458	FLAGON EP/PR 180	1,8 mm	15 m (20 m)	2,10 m	1,70 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	16,01
50462	FLAGON EP/PR 200	2,0 mm	15 m (20 m)	1,05 m	1,90 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	17,59
51881	FLAGON EP/PR 200	2,0 mm	15 m (20 m)	2,10 m	1,90 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	17,59

Für bekieste Dachsysteme, Gründach, begeh- und befahrbar (Glasvlies)

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
50738	FLAGON EP/PV 180	1,8 mm	15 m (20 m)	2,10 m	1,70 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	14,96
50742	FLAGON EP/PV 200	2,0 mm	15 m (20 m)	2,10 m	1,90 kg/m ²	567 (756)	RAL7012, RAL9002	16,54

Lose und verklebt unter Auflast

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
52799	FLAGON EP/PV-F 150 (FGF)	1,5 mm	20 m	2,10 m	1,55 kg/m ²	966	RAL7012, RAL9002	18,64
52888	FLAGON EP/PV-F 180 (FGF)	1,8 mm	20 m	2,10 m	1,83 kg/m ²	756	RAL7012, RAL9002	20,21
50764	FLAGON EP/PV-F 200 (FGF)	2,0 mm	20 m	2,10 m	2,03 kg/m ²	756	RAL7012, RAL9002	21,79

Ohne Armierungseinlage

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
50780	FLAGON EP S 150 (FGF)	1,5 mm	20 m	1,05 m	1,50 kg/m ²	966	RAL7012, RAL9002	19,16

Dampfbremse

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
103146	VAPOR Flag 0,2 (PE)	0,2 mm	100 m	4,0 m	-	-	schwarz	1,21
57381	VAPOR Flag 0,3 (PE)	0,3 mm	50 m	4,0 m	-	-	schwarz	1,97
103145	VAPOR Flag 0,4 (PE)	0,4 mm	100 m	2,0 m	-	-	schwarz	2,49

Klebeband, Primer

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/lfm
57524	Butyl-Band 15	-	160 m	1,5 cm	160 m/Karton	-	1,87
57525	Butyl-Band 30	-	160 m	3,0 cm	160 m/Karton	-	2,42

Brandschutz- und Trennlage

Art. Nr.	Bezeichnung	g/m ²	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
100315	FLAGON Rohglasvlies	120	100 m	2,0 m	-	-	-	1,16
102442	FLAGON Geotextile - schraubfest	200	100 m	2,2 m	-	-	-	1,58
102026	FLAGON Geotextile - schraubfest	300	75 m	2,2 m	-	-	-	1,91

Schutzbahnen, bei Wartungsarbeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/m ²
50784	FLAGON FPO Walkway 1	-	20 m	1 m	420 m ² /Palette	-	21,79

Verbundblech

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Rolle /Palette	Farbe	€/m ²
98912	FLAGON Verbundblech FPO Rollenware	-	30 m	1 m	4	RAL7012, RAL9002	48,56

Befestigungssysteme

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/lfm
51517	FLAGON verzinkte Befestigungsschiene	-	3 m	-	10 Stk. x 3m/Karton	-	3,94

Schweißschnur

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	€/lfm
53278	FLAGOFIL Schweisschnur TPO	-	200 m	-	1 Rolle	1,18

Winkel, Ecken

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
50319	FLAGON 95 Innenecken 90°	-	-	20 Stk./Karton	RAL7012, RAL9002	3,68
50255	FLAGON 95 Außenecken 90°	-	-	20 Stk./Karton	RAL7012, RAL9002	5,51

Dunstrohreifassungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
40081	FLAGON Dunstrohreifassung	ø 80	-	1 Stk.	RAL7012, RAL9002	36,75
40077	FLAGON Dunstrohreifassung	ø 110	-	1 Stk.	RAL7012, RAL9002	36,75
40078	FLAGON Dunstrohreifassung	ø 125	-	1 Stk.	RAL7012, RAL9002	36,75
40080	FLAGON Dunstrohreifassung	ø 165	-	1 Stk.	RAL7012, RAL9002	38,85

Universaleinfassungen mit Schrumpfschlauch

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
104257	Universaleinfassung	ø 10	300 mm	40 Stk./Karton	-	33,18
102582	Universaleinfassung	ø 20	300 mm	35 Stk./Karton	-	33,18
104258	Universaleinfassung	ø 30	300 mm	30 Stk./Karton	-	33,18
104259	Universaleinfassung	ø 40	300 mm	25 Stk./Karton	-	36,12
102581	Universaleinfassung	ø 50	300 mm	20 Stk./Karton	-	36,12

Blitzschutzdurchführung

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
51430	FLAGON Blitzschutzdurchführung	-	-	1 Stk.	-	16,59
40069	FLAGON Blitzschutzdrahthalter mit Rodelle	-	-	1 Stk.	-	5,21

Kleber (Fläche)

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99876	FLEXOCOL A89 PUR - Klebstoffe	12 kg	23,50

Kleber, Reiniger

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/L
51057	FLEXOCOL FPO Kontaktkleber	6 L	20,74
100371	ALSAN 076 Reiniger	12 L	9,71

Regenwassereinläufe

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
40115	Regenwassereinlauf	ø 75 mm	1 Stk.	320 mm	56,70
40116	Regenwassereinlauf	ø 90 mm	1 Stk.	320 mm	56,70
40118	Regenwassereinlauf	ø 110 mm	1 Stk.	320 mm	56,70

Speier

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
40138	Speier	ø 75 mm	1 Stk.	480 mm	58,80
40139	Speier	ø 90 mm	1 Stk.	480 mm	81,90
40134	Speier	ø 110 mm	1 Stk.	480 mm	81,90
40135	Speier	ø 125 mm	1 Stk.	480 mm	81,90

Notüberlauf

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
40124	Notüberlauf FPO	ø 63 mm	1 Stk.	490 mm	58,80

weitere Durchmesser auf Anfrage (ø 50, ø 75, ø 110, ø 125 mm)



PVC



FOLIE

VLIES

DAMPFSPERRE

Für mechanisch befestigte Systeme, Linear- bzw. Punktbefestigung (Polyestervlies)

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
50301	FLAGON SR 180 (FGF; BRooF T1)	1,8 mm	15 m (20 m)	1,05 m	2,34 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	13,65
50305	FLAGON SR 180 (FGF; BRooF T1)	1,8 mm	15 m (20 m)	2,10 m	2,34 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	13,65
52927	FLAGON SR 200 (FGF; BRooF T1)	2,0 mm	15 m (20 m)	1,05 m	2,60 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	14,18
51545	FLAGON SR 200 (FGF; BRooF T1)	2,0 mm	15 m (20 m)	2,10 m	2,60 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	14,18

Für bekieste Dachsysteme, Gründach, begeh- und befahrbar (Glasvlies)

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
50876	FLAGON SV 180 (FGF)	1,8 mm	15 m (20 m)	2,10 m	2,34 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	13,91
51550	FLAGON SV 200 (FGF)	2,0 mm	15 m (20 m)	1,05 m	2,60 kg/m ²	441 (588)	RAL7047	14,44

Ohne Armierungseinlage

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
50822	FLAGON S 150 (FGF)	1,5 mm	20 m	1,05 m	1,80 kg/m ²	966	RAL7047	13,13

Dampfbremse

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
103146	VAPOR Flag 0,2 (PE)	0,2 mm	100 m	4,0 m	-	-	schwarz	1,21
57381	VAPOR Flag 0,3 (PE)	0,3 mm	50 m	4,0 m	-	-	schwarz	1,97
103145	VAPOR Flag 0,4 (PE)	0,4 mm	100 m	2,0 m	-	-	schwarz	2,49

Klebeband, Primer

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/l/m
57524	Butyl-Band 15	-	160 m	1,5 cm	160 m/Karton	-	1,87
57525	Butyl-Band 30	-	160 m	3,0 cm	160 m/Karton	-	2,42

Brandschutz- und Trennlage

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	m ² /Palette	Farbe	€/m ²
100315	FLAGON Rohglasvlies	120	100 m	2,0 m	-	-	-	1,16
102442	FLAGON Geotextile - schraubfest	200	100 m	2,2 m	-	-	-	1,58
102026	FLAGON Geotextile - schraubfest	300	75 m	2,2 m	-	-	-	1,91

Schutzbahnen, bei Wartungsarbeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/m ²
50788	FLAGON PVC Walkway	-	20 m	1,5 m	690 m ² /Palette	-	21,79

Verbundblech

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Rolle /Palette	Farbe	€/m ²
51023	FLAGON Verbundblech PVC Rollenware	-	30 m	1 m	4	RAL7047	40,69

Befestigungssysteme

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	Farbe	€/lfm
51517	FLAGON verzinkte Befestigungsschiene	-	3 m	-	10 Stk. x 3 m/Karton	-	3,94

Schweißschnur

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Verpackungseinheit	€/lfm
53276	FLAGOFIL Schweisssschnur PVC	-	200 m	-	1 Rolle	0,92

Winkel, Ecken

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
50297	FLAGON 95 Innenecken 90°	-	-	20 Stk./Karton	RAL7047	3,28
50285	FLAGON 95 Außenecken 90°	-	-	20 Stk./Karton	RAL7047	3,68

Dunstrohreinfassungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
40074	FLAGON Dunstrohreinfassung 80 mm	ø 80	-	1 Stk.	RAL7047	36,75
40071	FLAGON Dunstrohreinfassung 110 mm	ø 110	-	1 Stk.	RAL7047	36,75
40072	FLAGON Dunstrohreinfassung 125 mm	ø 125	-	1 Stk.	RAL7047	36,75

Universaleinfassungen mit Schrumpfschlauch

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
104254	Universaleinfassung	ø 10	300 mm	40 Stk./Karton	-	32,55
102584	Universaleinfassung	ø 20	300 mm	35 Stk./Karton	-	32,55
104255	Universaleinfassung	ø 30	300 mm	30 Stk./Karton	-	32,55
104256	Universaleinfassung	ø 40	300 mm	25 Stk./Karton	-	35,07
102583	Universaleinfassung	ø 50	300 mm	20 Stk./Karton	-	35,07

Blitzschutzdurchführung

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Rohrlänge	Verpackungseinheit	Farbe	€/Stk.
40066	FLAGON Blitzschutzdurchführung	-	-	1 Stk.	-	15,12
40068	FLAGON Blitzschutzdrahthalter mit Rodelle	-	-	1 Stk.	-	4,56

Kleber (Fläche)

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99876	FLEXOCOL A89 PUR - Klebstoffe	12 kg	23,49

Kleber, Reiniger

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/L
54941	FLEXOCOL V Kontaktkleber	10 L	20,74
100371	ALSAN 076 Reiniger	10 L	9,71

Regenwassereinläufe

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
40106	Regenwassereinlauf	ø 75 mm	1 Stk.	320 mm	58,80
40108	Regenwassereinlauf	ø 90 mm	1 Stk.	320 mm	58,80
40109	Regenwassereinlauf	ø 110 mm	1 Stk.	320 mm	58,80


Speier

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
40132	Speier	ø 75 mm	1 Stk.	480 mm	63,00
40133	Speier	ø 90 mm	1 Stk.	480 mm	73,50
40131	Speier	ø 110 mm	1 Stk.	480 mm	73,50
97181	Speier	ø 125 mm	1 Stk.	480 mm	73,50

Notüberlauf

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Verpackungseinheit	Rohrlänge	€/Stk.
104233	Notüberlauf PVC	ø 63 mm	1 Stk.	490 mm	58,80

weitere Durchmesser auf Anfrage (ø 50, ø 75, ø 110, ø 125 mm)



Flüssigkunststoff



Grundierungen/Primer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99153	ALSAN 170 PMMA - Basis (saugende)	10 kg	19,32
99156	ALSAN 171 PMMA - Kombiprimer	10 kg	18,27
99150	ALSAN 172 PMMA - Basis (bituminöse)	10 kg	18,90
41375	ALSAN 173 PU - Basis (TPO-FPO)	1 kg/UN	172,62
41221	ALSAN 174 PU - Basis (Metall)	1 kg/UN	45,78
101834	ALSAN 175 PU - Basis (Glas)	1 L/UN	49,56
99155	ALSAN 176 PMMA - Basis (saug.+rau)	10 kg	17,43
100939	ALSAN 177	10 kg	19,32
102616	ALSAN 179	10 kg	21,42

Abdichtungsharze

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99162	ALSAN 770 PMMA - Basis (Fläche)	10 kg	13,86
99163	ALSAN 770 TX PMMA -Basis (Detail,WA.)	10 kg	15,12

Beschichtungsharze/Systeme

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99170	ALSAN 870 RS PMMA-Basis (Verlaufsmö.)	33 kg	6,93
99183	ALSAN 972 F PMMA-Basis (Strukturbel.)	15 kg	7,35
99181	ALSAN 971 F PMMA-Basis (Rollbesch.)	15 kg	8,19

Spachtel / Ergänzungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
102523	ALSAN 072 RS PMMA -Basis(Rep.Mörtel)	20 kg	4,20
99184	ALSAN 074 PMMA - Basis (Spachtel)	10 kg	17,85
99186	ALSAN 075 PMMA -Basis(Faserspachtel)	10 kg	22,26

Finish

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99188	ALSAN 970 F PMMA - Basis	10 kg	15,96
99189	ALSAN 970 FT PMMA - Basis	10 kg	14,91

Ergänzungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
99193	ALSAN 070 Katalysator	0,1 kg	42,42
100769	ALSAN PMMA Stellmittel	1 kg	60,34

Ergänzungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/Stk.
100790	SOPRACARE Handwaschpaste 250ml	12 Stk./Karton	10,29

Reiniger

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/Liter
100371	ALSAN 076 Reiniger	10 L	9,71
100768	ALSAN 076 Reiniger	1 L	10,24

Sand & Chips

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
100126	ALSAN DECO/8mIX Farben zur Auswahl	10 kg	15,33
100125	ALSAN PMMA Chips GRAU	2 kg	36,96
100125	ALSAN PMMA Chips WEIß	2 kg	36,96
100125	ALSAN PMMA Chips SCHWARZ	2 kg	36,96
100488	Naturquarz Typ 4 Als Einstreuung	25 kg	0,82
100486	Naturquarz Typ 2 Als Einstreuung	25 kg	0,82
100489	Naturquarz Typ B1	25 kg	0,82

Vlies

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	€/lfm
101565	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	10 cm	50 m	0,95
41557	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	15 cm	50 m	1,09
41558	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	20 cm	50 m	1,37
100677	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	26 cm	50 m	1,79
41560	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	35 cm	50 m	2,42
100678	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	52 cm	50 m	3,26
41562	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	70 cm	50 m	4,52
41563	ALSAN PMMA Vlies, perforiert	105 cm	50 m	5,99

Flashing

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
31447	ALSAN-FLASHING	5 kg	14,70
33992	ALSAN-FLASHING JARDIN	5 kg	15,75

Flashing ECO - Primer


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
102431	ALSAN-ECO Primer G	1 Liter	38,85
102432	ALSAN-ECO Primer K	1 Liter	55,65

Flashing ECO

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/kg
11590	ALSAN-FLASHING ECO	6 kg	25,20

Flashing - Vlies

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	€/kg
40307	ARMIERUNGSEINLAGE 10 cm breit	10 cm	20 lfm	1,68
40308	ARMIERUNGSEINLAGE 20 cm breit	20 cm	20 lfm	2,52
98790	ARMIERUNGSEINLAGE 26 cm breit	26 cm	20 lfm	3,78



alsan

SOPREMA



Gründach



Drainageplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Dicke	Länge	Breite	Gewicht	Füllvolumen	Druckfestigkeit	€/m ²
104859	DE-20	2,0 cm	2,00 m	1,20 m	1,05 kg/m ²	6,00 l/m ²	150 kN/m ²	6,72
104860	DiaDrain-25H	2,5 cm	2,02 m	1,09 m	1,36 kg/m ²	13,50 l/m ²	322 kN/m ²	8,82
104861	DiaDrain-40	4,0 cm	1,96 m	0,90 m	1,32 kg/m ²	14,30 l/m ²	133 kN/m ²	16,44
104862	DiaDrain-60	6,0 cm	1,96 m	0,90 m	2,70 kg/m ²	28,80 l/m ²	270 kN/m ²	21,54

Kiesleisten

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	Material	€/Stk.
104487	KLS-AL-6/9-TK Kiesleiste Teleskop Ausführung (3,8 m)	200 cm	6 cm	1,6 kg/lfm	Edelstahl	47,78
104488	KLS-AL-6/9-TK-Eckelement Höhe 9 cm	50 cm	6 cm	0,4 kg/Stk.	Edelstahl	18,38
104488	KLS-AL-9/6-TK-Eckelement Höhe 6 cm	50 cm	9 cm	0,4 kg/Stk.	Edelstahl	18,38
104489	KLSD-6/9 Befestigungsteil für Kiesleisten	-	-	-	Kunststoff	2,52
105116	KLS-AL-8/12-TK Kiesleiste Teleskop Ausführung (3,8 m)	200 cm	8 cm	1,7 kg/lfm	Edelstahl	61,70
105246	KLS-AL-8/12-TK-Eckelement Höhe 12 cm	50 cm	8 cm	0,5 kg/Stk.	Edelstahl	22,58
105246	KLS-AL-12/8-TK-Eckelement Höhe 8 cm	50 cm	12 cm	0,5 kg/Stk.	Edelstahl	22,58
105117	KLSD-8/12 Befestigungsteil für Kiesleisten	-	-	-	Kunststoff	2,94

Fugenkreuze

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	€/VE
102297	FK-1,5 Fugenkreuze	4000 Stk./Karton	315,00
102298	FKK-1,5 Fugenkreuze „transparent“	4000 Stk./Karton	315,00
40400	FK-3 Fugenkreuze	3000 Stk./Karton	391,13
41447	FKK-3 Fugenkreuze „transparent“	3000 Stk./Karton	391,13
40441	FK-5 Fugenkreuze	1600 Stk./Karton	294,00
41448	FKK-5 Fugenkreuze „transparent“	1600 Stk./Karton	294,00
101708	FK-10 Fugenkreuze	1000 Stk./Karton	314,74
101709	FKK-10 Fugenkreuze „transparent“	1000 Stk./Karton	314,74

Rinnen

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	Material	€/Stk.
	RNF-AL-05-FF-DT „Deltoid“ Entwässerungsrinne Breite 14 cm					54,05
	RNF-AL-05-FF-DT-2M „Deltoid“ Entwässerungsrinne Breite 14 cm					105,24
	RNFE-AL-05-DT Rinne Endstück					2,70
	RNF-AL-05-25-FF-DT „Deltoid“ Entwässerungsrinne Breite 25 cm					88,59
	RNFE-AL-05-DT-250 Rinne Endstück					3,08

Stichkanal

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Gewicht	Material	€/Stk.
	SK-AL-24/60 Stichkanal					28,12



Absturzsicherung

DiaSafe Single System „Solo/Duo“

Art. Nr.	Bezeichnung	Einheit	€/EH
99498	DIADEM DiaSafe Single System Solo/Duo Absturzsicherungssystem	Stk.	496,13

DiaSafe Line - System „Multi“

Art. Nr.	Bezeichnung	Einheit	€/EH
99540	DS Line-System Multi Systemhalter	Stk.	86,63
99541	DS Line-System Multi Amöbe-Fangschlitten mit GFK-Kegel und Absturzsicherungsteppich	Stk.	328,13
99459	FGM-1,0 Befestigungskopf mit Madenschraube inkl. Schraubenabdeckkappe	Stk.	32,13
99542	Fixierungsring	Stk.	7,88
99543	FGKa-1,0 Kausche, Grösse: 8, A2	Stk.	2,18
99544	FGSH-2,0 Viereckring	Stk.	10,32
99545	FGSR-12-ES Seilspanner A4	Stk.	51,19
99547	FGBD-ES-08 Pressbacken-Nuss (Edelstahl) für 8mm Edelstahlseil	Stk.	49,06
	FGL-50 Edelstahlseil D8 mm, 100 m á Bobine	lfm	9,14
	FGL-50 Edelstahlseil D8 mm, 250 m á Bobine	lfm	8,66
99548	FGL-50 Edelstahlseil D8 mm, 500 m á Bobine	lfm	8,45
99553	Schrumpfschlauch für Seilabschluss	lfm	3,36
99549	Dokumentation DS Line-System Multi DE/IT/FR CE	Stk.	39,56


DiaSafe Line - System „Glide“

Art. Nr.	Bezeichnung	Einheit	€/EH
103095	DS Line-System Glide Systemhalter	Stk.	86,63
104936	DS Line-System Glide Amöbe-Fangschlitten mit GFK-Kegel und Absturzsicherungsteppich	Stk.	380,63
103096	DS überfahrbare Kopf (Glide)	Stk.	92,40
103100	DS DiaGlider mit Karabiner (Glide)	Stk.	496,13
103097	DS pressbarer Viereckschluss (Glide)	Stk.	36,75
103099	DS pressbarer Seilspanner (Glide)	Stk.	189,00
104937	Dokumentation DS Line-System Glide DE/IT/FR CE	Stk.	39,56

Zubehör - DiaSafe Line - System Multi und DiaSafe Single - System „Solo/Duo“, „Glide“

Art. Nr.	Bezeichnung	Einheit	€/EH
103101	DS Pressmaschine REMS (inkl. Presszange und T12 Presseinsatz)	Stk.	4173,75
103102	DS Presszange zur Pressmaschine REMS (incl. Presseinsatz T12)	Stk.	1286,25
103103	DS Presseinsatz T12 zur Pressmaschine REMS (Glide)	Stk.	472,50
103401	FGT-180 Sicherungsteppich 5x5 meter	Stk.	78,75
99550	FGT-180 Sicherungsteppich 5x50 meter	m ²	2,49
99552	DS Aufstockelement	Stk.	275,63

Gullys



Soprema Gully 2000 senkrecht (vertikal)

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Flansch	Stk./Palette	€/Stk.
104276	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 70	PVC	60	72,69
104277	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 100	PVC	60	72,69
104278	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 125	PVC	60	72,69
104279	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, Übergang DN125/150	ø 150	PVC	60	78,18
104280	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 70	Bitumen	60	72,69
104281	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 100	Bitumen	60	72,69
104282	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 125	Bitumen	60	72,69
104283	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, Übergang DN125/150	ø 150	Bitumen	60	78,18
104284	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 70	TPO	60	72,69
104285	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 100	TPO	60	72,69
104286	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang	ø 125	TPO	60	72,69
104287	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, Übergang DN125/150	ø 150	TPO	60	78,18

Soprema Gully senkrecht (vertikal) mit Heizung, 24V

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Flansch	Stk./Palette	€/Stk.
104288	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	PVC	60	134,08
104289	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	PVC	60	134,08
104290	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 125	PVC	60	134,08
104291	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN125/150	ø 150	PVC	60	147,00
104292	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	Bitumen	60	134,08
104293	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	Bitumen	60	134,08
104294	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 125	Bitumen	60	134,08
104295	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN125/150	ø 150	Bitumen	60	147,00
104296	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	TPO	60	134,08
104297	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	TPO	60	134,08
104298	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 125	TPO	60	134,08
104299	Soprema Gully, senkrecht, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN125/150	ø 150	TPO	60	147,00

Soprema Gully liegend (horizontal)

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Flansch	Stk./Palette	€/Stk.
104300	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 70	PVC	60	103,85
104301	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 100	PVC	60	103,85
104302	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, Übergang DN100/125	ø 125	PVC	60	103,85
104303	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 70	Bitumen	60	103,85
104304	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 100	Bitumen	60	103,85
104305	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, Übergang DN100/125	ø 125	Bitumen	60	103,85
104306	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 70	TPO	60	103,85
104307	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang	ø 100	TPO	60	103,85
104308	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, Übergang DN100/125	ø 125	TPO	60	103,85

Soprema Gully liegend (horizontal) mit Heizung, 24V

Art. Nr.	Bezeichnung	DN	Material	Stk./Palette	€/Stk.
104309	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	PVC	60	164,12
104310	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	PVC	60	164,12
104311	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN100/125	ø 125	PVC	60	164,12
104312	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	Bitumen	60	164,12
104313	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	Bitumen	60	164,12
104314	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN100/125	ø 125	Bitumen	60	164,12
104315	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 70	TPO	60	164,12
104316	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt	ø 100	TPO	60	164,12
104317	Soprema Gully, liegend, WD mit Kiesfang, beheizt, Überg. DN100/125	ø 125	TPO	60	164,12

Soprema Gully Aufstockelement (attachment) 6-16 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
104318	Soprema Gully Aufstockelement (60-160 mm)	PVC	60	69,46
104319	Soprema Gully Aufstockelement (60-160 mm)	Bitumen	60	69,46
104320	Soprema Gully Aufstockelement (60-160 mm)	TPO	60	69,46

Soprema Gully Aufstockelement (attachment) 16-24 cm (Aufstockel. 6-16 mit Übergangsstück)

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
104321	Soprema Gully Aufstockelement (160-240 mm)	PVC	60	80,12
104322	Soprema Gully Aufstockelement (160-240 mm)	Bitumen	60	80,12
104323	Soprema Gully Aufstockelement (160-240 mm)	TPO	60	80,12

Diverses

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
	Kiesfang	-	-	12,92
	Terassenbausatz komplett	-	-	85,29

Eiswächter

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
	Eiswächter Zentrale	-	-	633,04
	Eiswächter Thermostat	-	-	259,20

Soprema Gully mit Schraubflansch

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN70	-	-	74,63
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN100	-	-	74,63
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN125	-	-	74,63
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN150	-	-	74,63
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN70 mit Heizung	-	-	149,58
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN100 mit Heizung	-	-	149,58
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN125 mit Heizung	-	-	149,58
	Soprema Gully senkrecht mit Schraubflansch DN150 mit Heizung	-	-	149,58
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN70	-	-	120,83
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN100	-	-	120,83
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN125	-	-	120,83
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN70 mit Heizung	-	-	168,32
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN100 mit Heizung	-	-	168,32
	Soprema Gully waagrecht mit Schraubflansch DN125 mit Heizung	-	-	168,32
	Soprema Gully Aufstockelement mit Schraubflansch 6 - 16 cm	-	-	72,37
	Soprema Gully Aufstockelement mit Schraubflansch 16 - 24 cm	-	-	84,32

Soprema Gully - Sanierung

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
	Sanierungsanschlusselement	-	-	76,41
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 100-140 Bitumen	-	-	158,47
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 140-165 Bitumen	-	-	158,47
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 165-200 Bitumen	-	-	158,47
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 100-140 PVC	-	-	158,47
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 140-165 PVC	-	-	158,47
	Soprema Gully Sanierung m. Kiesfang DN 165-200 PVC	-	-	158,47

Soprema Anstaeuelement

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Stk./Palette	€/Stk.
	Soprema Gully Anstaeuelement mit Zubehör inkl. Kiesfang	-	-	69,78

The background of the advertisement is a detailed architectural floor plan of a residential building. The plan shows various rooms such as '1.27 DOPPELZIMMER' (25.63 m²), '1.30 EINZELZIMMER' (17.38 m²), '1.55 EINZELZIMMER' (14.51 m²), and '1.68 BALKON' (8.12 m²). Drafting tools, including a silver compass, a black pen, and a pair of wooden compasses, are scattered across the plan. A white L-shaped corner marker is visible in the top right corner. The overall scene is set against a light blue background that transitions into a darker blue at the bottom.

Garantie und Gewährleistung

Garantie
Versicherung Sicherheit
Erfahrung Qualität

SOPREMIUM Dächer mit Garantie

Das SOPREMA 3-Stufenmodell

Basis bilden die hochwertigen, in ISO zertifizierten Produktionsprozessen hergestellten Produkte und Systeme der SOPREMA. Unterstützt wird das Ganze durch ein kontinuierlich verbessertes Qualitätsmanagement sowie Erfahrung, Kompetenz und umfangreiche Dienstleistungen.

Für den Bauherrn zählt die langfristige schadensfreie Funktionalität des Gebäudes und somit auch des Daches zu den wichtigsten Grundüberlegungen. Um den Bauherren hierbei zu unterstützen, bietet SOPREMA ein sicheres 3 Stufenmodell auf einem soliden Fundament für eine Rundumabsicherung.

1. Die SOPREMA-Produktgarantie

Die Produktgarantie versichert die Produkteigenschaften sowie die korrekte Beratung seitens SOPREMA. Die Produktgarantie deckt die finanziellen Konsequenzen aus Fehler bei der Empfehlung/Wahl der Produkte als auch bei Mangelhaftigkeit der Produkte nach ihrer Lieferung. Versichert ist die Höhe der entstanden Schäden als auch die Wiederherstellungskosten (Demontage/Montage) und die Kosten für den Ersatz der Produkte selbst.

Der Besitzer der Versicherungsbescheinigung meldet den Schaden innerhalb der Frist an SOPREMA.

2. Die SOPREMA-Systemgarantie

Die SOPREMA gewährt, unter Einbezug der Bestimmungen unserer Materialgarantie, für ihre Dachaufbauten eine Systemgarantie bezüglich der Verträglichkeit der eingesetzten Materialien. Weist das gelieferte System nachweislich Mängel auf, die auf Fehler im Material bzw. im System beruhen und rechtzeitig gerügt worden sind, stellen wir dem Käufer im Schadensfall kostenlos das erforderliche Ersatzmaterial einschließlich Zubehör zur Verfügung. Wir übernehmen die Beseitigung der Schäden durch Neuverlegung oder Reparaturinstandsetzung der schadhaften Bahnen einschließlich Erneuerung der Wärme-dämmung sowie Dampfbremse, sofern diese nachweislich erforderlich ist. Nicht ersetzt werden darüber hinausgehende Schäden, insbesondere wegen Betriebsunterbrechung oder Betriebsstilllegung sowie Ansprüche aus und im Zusammenhang mit etwaigen Behinderungen und/oder Belästigungen durch Nachbesserungsarbeiten.

Die Garantie ist gültig, wenn die Materialien von der SOPREMA bezogen und bezahlt sind und die Arbeiten durch qualifiziertes Personal, gemäß unseren Verlegerichtlinien, ausgeführt worden sind.

3. Die SOPREMA-Bauherrenversicherung

Das Objekt ist versichert. Die Schadenregulierung erfolgt unabhängig von der Schuldfrage, d.h. keine langwierige Schuldsuche und Vorfinanzierung im Schadensfall. Wird das Objekt verkauft, hat der neue Eigentümer Zugriff auf die Versicherung. Die Versicherung stellt so einen Mehrwert für das Objekt dar.

Über eine Dauer von 10 Jahren, ab technischer Abnahme seitens SOPREMA, die Instandsetzungskosten (Material und Verarbeitung) für die versicherten Abdichtungsarbeiten.

Der Besitzer der Versicherungsbescheinigung meldet den Schaden der SOPREMA. Innerhalb von 24 Stunden wird der Schaden an ein Sachverständigen weitergeleitet und innerhalb von 72 Stunden wird ein Kontakt mit dem Bauherren hergestellt. Die Versicherung reguliert den Schaden unabhängig von der Schuldfrage.


Diese Versicherung wurde durch SOPREMA 1984 eingeführt und kann weltweit in Anspruch genommen werden.

SOPREMA Lebenserwartung

überzeugt von der Haltbarkeit und Qualität der Systeme, geht SOPREMA auch im Bereich der Garantien mit gutem Gewissen weit über die Standardanforderungen hinaus.



Schulung und Service



Experten für exzellenten Service und Support

Die innovativen, anwenderfreundlichen Systeme und Produkte von SOPREMA werden ergänzt durch exzellente Service- und Supportleistungen sowie eine kundenorientierte Beratung. Dahinter stehen unsere Experten, die das technisch notwendige Wissen und eine langjährige Praxiserfahrung mitbringen – und Bauprojekte vom Anfang bis zur Fertigstellung fachmännisch begleiten.

Das gibt Dachdeckern, Planern und Architekten die Sicherheit, mit den Lösungen von SOPREMA die richtige Entscheidung zu treffen.

SOPREMA Serviceleistungen im Überblick

- LV-Erstellungen**
Erstellung objektspezifischer Ausschreibungen für eine optimale Produktauswahl. Die Grundlage hierfür sind Ihre Vorgaben und/oder Dachproben. Unsere Ausschreibungstexte finden Sie unter www.soprema.at im Servicebereich.

- Gefälleplanerstellung**
Erstellung kompletter Pläne und Schnittlisten sowie sämtlicher kaufmännischer und bauphysikalischer Angaben.

- Windsogberechnungen**
Erstellung von Einzelnachweisen mit Verlegeanleitungen inkl. grafisch aufbereiteten Verlegeplänen, Materialbedarfsermittlung sowie Berechnungsdokumentationen – unter Berücksichtigung aller im deutschsprachigen Raum anwendbarer Normen.

- Bauphysikalische Berechnungen**
Berechnung von Steildach-, Flachdach- und Wandkonstruktionen nach ÖNorm.

- Schulungen und Lehrverlegungen**
Mit Know-how beste Ergebnisse – das ist das Motto der SOPREMA Schulungen. Es werden praxisnahe Seminare und Lehrgänge rund um unsere Systemprodukte durchgeführt. Darüber hinaus arbeiten unsere Trainer auch vor Ort, um auf der Baustelle wichtige Tipps und Tricks zu zeigen – oder um Kunden individuell mit der Arbeit unserer Produkte vertraut zu machen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. ALLGEMEINES

1.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in weiterer Folge: AGB) können von der Soprema GmbH (in weiterer Folge: Soprema) jederzeit ohne Nennung von Gründen geändert bzw. von Zeit zu Zeit zu aktualisiert werden.

1.2. Mit einer Auftragserteilung, Abgabe einer Bestellung bzw. Annahme einer Sendung erkennt der Besteller diese AGB ausdrücklich an.

1.3. Für alle Auftragsannahmen und deren Abwicklung gelten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, die nachstehenden Bedingungen:

- Vertragserfüllungshandlungen von Soprema gelten nicht als Zustimmung zu von diesen Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie von Soprema ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. Sie verpflichten Soprema auch dann nicht, wenn in der schriftlichen Bestellung darauf ausdrücklich Bezug genommen wurde. Zu anderen Bedingungen als den AGB und den von Soprema schriftlich anerkannten Abweichungen kommt ein Vertrag nicht zustande.
- Folglich bleiben die AGB von Soprema auch dann maßgebend, wenn Soprema auf Grund einer Bestellung, welcher anders lautende Bedingungen des Bestellers zugrunde liegen, die bestellte Ware teilweise oder ganz ausliefert. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

1.4. Sämtliche Vertragsabreden, Abweichungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, mündliche oder fernmündlich abgeschlossene Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Soprema.

1.5. Der Besteller erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung seiner Daten innerhalb der Soprema GmbH. Diese Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet. Dem Besteller steht diesbezüglich ein jederzeitiges Widerrufsrecht zu.

2. VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN

2.1. Angebote - Sämtliche Angebote sind insbesondere hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Angaben zu Produkteigenschaften, die sich in den Angeboten bzw. in beigefügten Unterlagen finden, werden nur dann Vertragsinhalt, wenn diese auch in der Auftragsbestätigung angeführt sind. Die in Prospekten oder auf der Website von Soprema bzw. in Angeboten gemachten Angaben wie Abbildungen, Beschreibungen, Maße, Gewichte etc. sind nur annähernd und behält Soprema es sich vor, geringfügige technische Änderungen bzw. Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht vorzunehmen. Derartige geringfügige Abweichungen halten sich im Rahmen des für den Besteller Zumutbaren und gelten als vom Besteller genehmigt.

2.2. Bestellung - Der Besteller erklärt mit Abgabe der Bestellung seinen verbindlichen Willen, die bestellte Ware erwerben zu wollen und bleibt so lange an seine Bestellung gebunden, bis er von Soprema eine schriftliche Annahme- oder Ablehnungserklärung erhält. Die Auslieferung der Ware an den Besteller durch Soprema gilt ebenfalls als Annahme der Bestellung. Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch die Zulieferer der Soprema geschlossen. Der Besteller wird bei Nichtverfügbarkeit der Ware umgehend von Soprema informiert und werden allenfalls bereits geleistete Gegenleistungen rückerstattet.

2.3. Änderung des Auftrages - Nach Annahme der Bestellung durch Soprema können Aufträge nur noch insofern vom Besteller geändert werden, als dass dies der Auftragsstatus zulässt bzw. ist die Änderung nicht möglich, wenn die Annahme durch Auslieferung der Ware erfolgt ist.

2.4. Preise - Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich in EUR, ab Werk, exklusive Versandkosten, Verpackung und 20% Umsatzsteuer

und für ganze Verpackungseinheiten (Paletten). Bei Zustellungen von Waren mit einem Wert unter EUR 2.000,00 exkl. USt. oder weniger als 6 Paletten berechnet Soprema Frachtkosten nach nachfolgender Fracht-kostenstaffel:

Nettowarenwert in €	berechnete Frachtkosten in €
< 600	90,00
600-1.000	70,00
1.001-1.499	50,00
1.500-1.999	30,00

Bei Bestellmengen unter der Verpackungseinheit wird ein Manipulationszuschlag von 2,00 % des Warenwertes verrechnet.

2.5. Lieferfristen - Ausgewiesene Liefertermine- und fristen sind annähernd und unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich von Soprema für verbindlich erklärt wurden. Auch verbindlich zugesagte Liefertermine können sich aus produkttechnischen Gründen geringfügig verschieben. Voraussetzung für die Einhaltung der vereinbarten Termine und Fristen ist das fristgerechte Eingehen sämtlicher Produktionsunterlagen- und Informationen. In Fällen von höherer Gewalt, Streik, Ausbleiben von Materiallieferungen, Transportschwierigkeiten oder technischen Störungen im Betrieb können sich - auch verbindlich zugesagte - Liefertermine- und fristen verzögern.

2.6. Versand - Die Art des Versandes bleibt Soprema überlassen und ist diese berechtigt, Teilsendungen vorzunehmen. Sonderwünsche des Bestellers hinsichtlich des Versandes können nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung berücksichtigt werden. Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers geliefert, wobei die Gefahr des zufälligen Unterganges bzw. der zufälligen Verschlechterung mit Übergabe bzw. mit der Absendung der Ware auf den Besteller übergeht. Dies gilt auch dann, wenn sich die Versendung aus Gründen, die nicht von Soprema zu vertreten sind, verzögert oder der Besteller die Annahme verweigert. Kosten die aufgrund fehlender oder falscher Anlieferinformationen des Bestellers entstehen, werden diesem in Rechnung gestellt. Eine Versicherung der bestellten Ware bzw. eine Transportversicherung schließt Soprema nur nach schriftlichem Auftrag durch den Besteller auf dessen Kosten ab.

2.7. Paletten/Paketversand - Grundsätzlich liefert Soprema auf Einwegpaletten aus. Pro Palette wird ein Unkostenbeitrag von EUR 5,00 in Rechnung gestellt. Erfolgt die Lieferung auf Euro-Paletten werden EUR 10,00 pro Stück verrechnet. Dieser Betrag wird bei Rückgabe einwandfreier Paletten gutgeschrieben. Bei Lieferung von Paletten können Pakete bis 30 kg kostenlos mitgeliefert werden. Pakete über 30 kg werden auf Paletten geliefert und hierfür Frachtkosten von EUR 30,00 verrechnet.

2.8. Schneidekosten - Pro Schnitt verrechnet Soprema EUR 0,25/lfm

2.9. Entladung - Die Entladung und Warenentnahme erfolgt durch den Empfänger. Zusatzleistungen wie Liefern und Abladen oder das Bereitstellen von Hebebühne und Mitnahmestapler sind ausdrücklich zu vereinbaren und werden je nach Aufwand in Rechnung gestellt.

2.10. Verzug - Verzug von Soprema bei Nichtlieferung liegt erst nach einer schriftlichen Nachfristsetzung von 2 Wochen, bei verbindlich zugesagten Lieferterminen von 4 Wochen vor. Der Besteller ist zum Rücktritt nur nach Setzung der Nachfrist berechtigt.

2.11. Zahlungen - Der Besteller hat Rechnungen der Soprema binnen 14 Tagen ab Warenerhalt netto zur Einzahlung zu bringen, widrigenfalls Verzugszinsen von 8,00 % verrechnet werden. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugschadens bzw. die Geltendmachung gesetzlicher Rücktrittsrechte bleibt hiervon unberührt. Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung hereingenommen; sie gelten zahlungshalber und werden erst nach ordnungsgemäßer Einlösung sowie Begleichung aller offenen Spesen durch den Besteller seinem Konto gutgeschrieben.

2.12. Verzug des Bestellers - Soprema ist berechtigt, bei Zahlungsverzug, Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung für alle noch zu erfüllenden

Verträge zu verlangen. Soprema ist ebenso berechtigt, von allen mit dem Besteller bestehenden Verträgen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Besteller daraus Ersatzansprüche entstehen. Bei Annahmeverzug des Bestellers ist Soprema berechtigt, ohne Nachfrist die Ware zu verrechnen und sie auf Rechnung und Gefahr des Bestellers einzulagern.

2.13. Höhere Gewalt - Wird Soprema aus Gründen, auf die sie keinen Einfluss hat, wie etwa bei Nichtleistung ihres Zulieferers, bei Streik und Aussperrung, die Erfüllung ihrer Vertragsverpflichtungen unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert, so kann sie den Vertrag ganz oder teilweise aufheben. Der Besteller verzichtet in diesen wie auch in allen anderen Fällen auf jeden Rechtsanspruch aus Verzögerung oder Nichtausführung der Lieferung.

3. RÜCKTRITTSRECHT/RÜCKSENDUNGEN

3.1. Rücktrittsrecht - Der nicht unternehmerisch tätige Besteller (Verbraucher) kann von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Mit dieser Bestimmung kommt Soprema ihrer Informationspflicht laut § 4 Abs 1 Z 8 FAGG bzw § 3 Abs 1 KSchG nach. Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber - über dessen ausdrückliches Verlangen sowie nach einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung - noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist begonnen wird und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde. Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verträgen über Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

3.2. Rücksendungen - Nicht vereinbarte bzw. nicht auf einem nach Punkt 3.1. ausgeübten Rücktrittsrecht basierende Rücksendungen nimmt Soprema grundsätzlich nicht an und werden diese auf Rechnung und Gefahr des Bestellers an diesen zurückgesendet. Soprema ist nicht verpflichtet für einen Aufbewahrung zu sorgen. Für vereinbarte Rücksendungen kann von Soprema eine 15 %ige Manipulationsgebühr vom Warenwert verrechnet werden. Rücksendungen aufgrund der Ausübung des in Punkt 3.1. genannten Rücktrittsrechts erfolgen auf Kosten und Risiko des Rücksendenden.

4. MÄNGEL UND GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

4.1. Allgemeines - Soprema leistet für gelieferte Waren Gewähr nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die Produktbeschreibung von Soprema als vereinbart. Der unternehmerisch tätige Besteller verpflichtet sich im Falle des Vorliegens eines Kaufvertrages, die gelieferten Waren in Entsprechung des § 377 UGB umgehend mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen und etwaige Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche schriftlich zu rügen. Sollte aus welchen Gründen auch immer eine derartige Überprüfung nicht umgehend möglich sein, hat der Besteller dies Soprema schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall sind etwaige Mängel binnen 7 Tagen ab Eintritt der Überprüfungsmöglichkeit schriftlich bei Soprema zu rügen. Der Rügemitteilung sind eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung, ein Muster der beanstandeten Ware sowie das Produktionsdatum anzuschließen.

4.2. Art der Gewährleistung - Soprema leistet nach ihrer Wahl Gewähr zunächst durch Verbesserung oder Austausch. Eine Zurücknahme der Sache gegen Refundierung des Kaufpreises bzw eine Preisminderung erfolgt erst dann, wenn Soprema nicht innerhalb angemessener Frist Gewähr durch Verbesserung oder Austausch leistet.

4.3. Ort der Gewährleistung - Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl von Soprema entweder in deren Geschäftsräumen oder an dem Ort, an dem sich die Ware befindet. In letzterem Fall hat der Besteller die Ware ordnungsgemäß verpackt und auf seine Kosten an Soprema zurückzustellen.

4.4. Haftungsbegrenzung - Die Haftung von Soprema für Ansprüche jeglicher Art ist der Höhe nach mit dem Kaufpreis begrenzt. Soprema

übernimmt keine Haftung für Aufwendungen, die dem Besteller im Zusammenhang mit der Verbesserung oder dem Austausch erwachsen. Wenn seitens des Bestellers oder eines Dritten eine Änderung an der gelieferten Ware vorgenommen wird, ist Soprema von jeglicher Haftung befreit. Gleiches gilt, wenn der Besteller die von Soprema erteilten Benutzungs-, Verwendungs-, Instandhaltungs-, Lagerhaltungsanweisungen missachtet. Die schadenersatzrechtliche Haftung von Soprema ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Ersatz von Fehler- und Mängelfolgeschäden sowie Vermögensschäden.

5. EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages sowie sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung verbleibt gelieferte Ware im Eigentum der Soprema. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der Besteller die Ware ordnungsgemäß zu verwahren bzw. angemessen zu versichern. Die Forderungen aus einem Versicherungsvertrages tritt der Besteller an Soprema ab. Für den Fall der Weiterveräußerung der Ware an Dritte vor Bezahlung des gesamten Kaufpreises tritt der Besteller sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen an Soprema ab. Der Käufer ist jedoch, so lange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, ermächtigt, die an Soprema abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Pfändung oder Beschlagnahme der Ware ist der Besteller verpflichtet, diesen Umstand Soprema unverzüglich mitzuteilen und ihr sämtliche zur Durchsetzung ihres Eigentumsrechtes notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung erhält der Besteller kein Eigentum. Soprema ist bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, bei Wechsel- und Scheckprotesten, bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, bei unbefriedigenden Auskünften über die Zahlungsfähigkeit und / oder Vermögenslage des Bestellers berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zurück zu fordern.

6. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

6.1. Aufrechnung - Gegen Ansprüche der Soprema kann mit etwaigen fälligen Gegenforderungen nur dann aufgerechnet werden, wenn diese gerichtlich festgestellt oder von Soprema schriftlich anerkannt wurden.

6.2. Dienstleistungen und Beratung - Dienstleistungen, die über die Pflichten als Lieferant hinausgehen, müssen schriftlich vereinbart werden. Für Dienstleistungen und von Soprema erteilte Beratungs- bzw. Verarbeitungshinweise wird keine Haftung übernommen

6.3. Mahn- und Inkassospesen - Der Besteller verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die Soprema entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen.

6.4. Beschädigung beim Transport - Jede Beschädigung ist unverzüglich dem Beförderungsträger schriftlich bekanntzugeben. Schadenersatzansprüche können nur diesem gegenüber erhoben werden. Soweit die Beförderung von Soprema selbst durchgeführt wird, gelten die Allgemeinen österreichischen Speditionsbedingungen, insbesondere § 51 ff als vereinbart.

6.5. Irrtumsanfechtung - Eine Anfechtung eines mit Soprema geschlossenen Vertrages wegen Irrtums ist ausgeschlossen.

6.6. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort - Es gilt österreichisches Recht, die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Erfüllungsort des Vertrages ist der Geschäftssitz von Soprema. Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Bezirks- bzw. Landesgericht in Graz vereinbart.

6.7. Teilnichtigkeit - Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Soprema GmbH, Stand Jänner 2016

www.soprema.at



SO

SOPREMA GmbH

Am Arlandgrund 2 / Top B004

8045 Graz

Tel +43 / 316 670 223

Fax +43 / 316 670 223 - 20

info@soprema.at

www.soprema.at

Vertriebspartner